Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 19:00

Link do produktu: https://lawendy.pl/wwwlawendypl-p-839.html



Mirystynian etylu, Myristate ethyle, Tetradekanian etylu rozcieńczalnik dla olejków i kompozycji zapachowych. Ester etylowy kwasu mirystynowego

Cena brutto	**9,90 zł**
Cena netto	**8,05 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**XPP7040**
Kod producenta	**7040B**
Producent	**IBLtd**

Opis produktu

MIRYSTYNIAN ETYLU - ETM
Tetradekanian etylu
idealna rozpuszczalnik dla olejków i kompozycji
jest idelanym produktem do rozcieńczania olejków itp.

Myristate ethyle
CZYSTOŚĆ 99,90%

organiczny związek chemiczny
XPP7040

Nazwa zwyczajowa:ETM
Identyfikacja chemiczna: myristate ethyle
Numer CAS: 124-06-1
Numer WE : 204-675-4
Wzór chemiczny: C16H32O2
Waga molekularna: : 256,42
Grupa funkcyjna : składniki bazowe
temperatura wrzenia: 178-180 C
pochodzenie: syntetyczne, roslinne

zapach: bardzo delikatny słodki Łagodny Likier – Łagodny Karmel – Kwiatowy
Uznany za bezpieczny w zastosowaniach kosmetycznych

Opis produktu;
Mirystynian etylu to długołańcuchowy ester etylowy kwasu tłuszczowego powstały w wyniku formalnej kondensacji grupy karboksylowej kwasu mirystynowego z grupą hydroksylową etanolu .
Tetradekanian etylu to naturalny produkt występujący w Psidium guajava , Litchi chinensis i innych.
Jest to prawie bezwonna, bezbarwna ciecz o niskiej lepkości. Zapewnia bardzo dobre rozprowadzenie olejków, eterycznych, koncentratów perfumeryjnych, kremów

Miristrynian etylu jest też stosowany głównie jako rozpuszczalnik, olejków do perfum. lub jako substancja zmiekczająca. W przeciwieństwie do alkoholu nie odparowuje, ale rozpuszcza wiele zapachów i dobrze miesza się z tłustymi bazami, olejami.
Myrystynian etylu Pełni rolę rozpuszczalnika dla innych substancji hydrofobowych zawartych w kosmetykach, obniża lepkość gotowego produktu.

Może być też używany jako nośnik aktywnych substancji farmaceutycznych oraz jako składnik perfum i repelentów owadów.
Najczęściej jest używany we wszelkiego rodzaju perfumach,

Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

ZASTOSOWANIE:
W perfumach, wodach toaletowych
w mgiełkach do ciała
w mydłach;
w balsamach do ciała;
w żelach pod prysznic;
w kremach do twarzy;
w antyperspirantach;
w peelingach.
w kosmetykach do makijażu;
w kremach wszelkiego rodzaju
w preparatach do pielęgnacji ciała
w płynach do kąpieli;
w produktach niespłukiwanych jak perfumy czy mgiełki

inne nazwy:
Kwas tetradekanowy, ester etylowy
Ester etylowy kwasu mirystynowego
Kwas mirystynowy, ester etylowy
N-tetradekanian etylu
ester etylowy kwasu tetradekanowego

inne podobne z tej grupy:

Alkohol benzylowy 100-51-6
Alkohol etylowy 64-17-5
Butan 1,3-diol (glikol 1,3-butylenowy) 107-88-0, 203-529-7

Butanon 78-93-3
Chlorek metylenu 75-09-2
Dietanolamina 111-42-2
Izobutanol 78-83-1
Octan benzylu 140-11-4 , 101-41-7
Octan etylu 141-78-6
Octan n-butylu 123-86-4

Produkt posiada dodatkowe opcje:

POJEMNOŚĆ: 10 ML , 30 ML , 100 ML , 500 ML , 1000 ML